

Клініки дружні до молоді. Нормативно-правова база

■

■ Травень 2018 р.

м. Київ



З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ:

1997 рік - Угода між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Урядом України щодо впровадження ініціативи з питань розвитку „дружніх до молоді” служб охорони здоров'я

Конвенція ООН «Про права дитини»

Конвенція забезпечує базу для ефективної взаємодії та регламентує всі аспекти життя дитини.

- **Стаття 12** – право брати участь у прийнятті рішень, що на тебе впливають
- **Стаття 24** – право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я
- **Стаття 54** охоплює питання виживання та благополуччя дітей, їхній розвиток, захист та участь у суспільному житті.

Зауваження Загального порядку № 20 (2016) щодо забезпечення прав дітей підліткового віку (затверджені Комітетом ООН з прав дітей 6 грудня 2016 року).

- Не повинно бути **жодних перешкод** у доступі до товарів, інформації та консультацій з питань сексуального і репродуктивного здоров'я та прав, наприклад, вимог щодо надання згоди або дозволу третьої сторони.
- Підлітки повинні мати **доступ до конфіденційного консультування та тестування на ВІЛ**, а також до науково-обґрунтованих програм з профілактики та лікування ВІЛ, що їх здійснює кваліфікований персонал, який повною мірою поважає право підлітків на недоторканність приватного життя і недискримінацію.
- **Медичні послуги** повинні включати в себе інформацію стосовно ВІЛ-інфекції, тестування і діагностики; інформацію про методи контрацепції і використання презервативів; догляд і лікування, в тому числі антиретровірусні та інші препарати і відповідні технології з догляду та лікування ВІЛ/СНІДу; консультування з питань належного харчування; надання моральної та психосоціальної підтримки.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

■згідно ч. 2 ст. 284 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я:

Фізична особа, яка досягла 14 років та звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій

Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
"Про охорону дитинства»

Закон України «Про протидію поширенню хвороб,
зумовлених ВІЛ, та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ»

• **Стаття 6.** Право особи на тестування з метою
виявлення
ВІЛ, умови та порядок його
проведення

✓ **п.2.** Тестування осіб віком від 14 років і старше
проводиться добровільно, за наявності усвідомленої
інформованої згоди

✓ особи, отриманої після надання їй попередньої
консультації щодо особливостей тестування, його
результатів і можливих наслідків, з дотриманням умов щодо
конфіденційності персональних даних, у тому числі даних
про стан здоров'я особи.



✓ **п.3.** Тестування дітей віком до 14 років та осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, **проводиться на прохання їх батьків або законних представників** та за наявності усвідомленої інформованої згоди. Батьки та законні представники зазначених осіб мають право бути присутніми під час проведення такого тестування, ознайомлені з його результатами та зобов'язані забезпечити збереження умов конфіденційності даних про ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють.

Тестування дітей віком до 14 років, які позбавлені батьківського піклування та перебувають під опікою у дитячих чи навчальних закладах з повним державним утриманням, проводиться в разі усвідомлення ними наслідків і переваг такого огляду на прохання їх законних представників та за умови наявності усвідомленої інформованої згоди таких осіб лише з метою призначення дітям лікування, догляду та підтримки у зв'язку з ВІЛ-інфекцією. Законні представники таких малолітніх осіб мають право бути ознайомлені з результатами зазначеного тестування та зобов'язані забезпечити збереження конфіденційності даних про ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють.



ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ:

- **Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації»** (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849)
- **Спільний Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту і Мін. охорони здоров'я України** (від 30.03.05 №1\135)
- **Спільний Наказ Мін. України у справах сім'ї, молоді та спорту та Мін. охорони здоров'я України** (від 17.04.06 № 1209/228)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2005

Київ

№ 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2005 р. за N 1404/11684

**Про удосконалення добровільного консультування і
тестування на ВІЛ-інфекцію**



НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ № 382
ВІД 02.06.2009 Р.

**“Тимчасові стандарти, критерії та
індикатори надання медичної
допомоги підліткам та молоді в
центрах (відділеннях, кабінетах)
медичної допомоги підліткам та
молоді”**

**НАКАЗ МОЗ УКРАЇНИ N 383
ВІД 02.06.2009 Р.**

**«Про удосконалення організації
надання медичної допомоги
підліткам та молоді»**

Наказ МОЗ України від 27 серпня 2010 року «Про диспансеризацію населення»

•Порядок диспансеризації населення

- ✓ **п.3.2.** При щорічних оглядах проводиться:
- ✓ - у дівчат з 15 років (за їх поінформованою згодою) – пальцьове ректальне або бімануальне обстеження.....





✓ Наказ МОЗ України № 1141 від 21.12.2010 р.

«Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення»





Наказ МОЗ України № 1141 від 21.12.2010 р.

р. 2. Проведення скринінгових досліджень з застосуванням швидких тестів

2.2. Два швидкі тести необхідно використовувати:

а) при обстеженні осіб з метою видачі Довідки N ____ про негативні результати досліджень на наявність антигену р24 та/або результат досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів (форма N 503-5/о) (z0322-11) у протитуберкульозних, дерматовенерологічних, інфекційних та наркологічних ЗОЗ





Наказ МОЗ України № 1141 від 21.12.2010 р.

р. 2. Проведення скринінгових досліджень з застосуванням швидких тестів

2.2. Два швидкі тести необхідно використовувати:

а) при обстеженні осіб з метою видачі Довідки N ____ про негативні результати досліджень на наявність антигену р24 та/або результат досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів (форма N 503-5/о) (z0322-11) у протитуберкульозних, дерматовенерологічних, інфекційних та наркологічних ЗОЗ





2.2. Два швидкі тести необхідно використовувати:

б) при обстеженні осіб з метою видачі Довідки N ____ про негативні результати досліджень на наявність антигену р24 та/або антитіл до ВІЛ (форма N 503-4/о) (z0344-11) та Довідки N про результат досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів (форма N 503-5/о) (z0322-11) у ЗОЗ невеликих населених пунктів, де відсутні лабораторії, що здійснюють тестування методом ТІФА;





2.2. Два швидкі тести необхідно використовувати:

б) при обстеженні осіб з метою видачі Довідки N ____ про негативні результати досліджень на наявність антигену р24 та/або антитіл до ВІЛ (форма N 503-4/о) (z0344-11) та Довідки N про результат досліджень на наявність антитіл до ВІЛ з використанням швидких тестів (форма N 503-5/о) (z0322-11) у ЗОЗ невеликих населених пунктів, де відсутні лабораторії, що здійснюють тестування методом ТІФА;





2.2. Два швидкі тести необхідно використовувати:

- в) у пологових будинках при обстеженні жінок з невідомим ВІЛ-статусом з метою призначення ВАР-профілактики;
- г) при обстеженні осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, з метою встановлення ВІЛ-статусу;
- ґ) **у ЗОЗ МОЗ, що надають послуги ДКТ**



- Споживачі ін'єкційних наркотиків
- Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду
- Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
- Статеві партнери споживачів ін'єкційних наркотиків
- Клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду
- Статеві партнери чоловіків, які практикують секс з чоловіками



* До груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ належать
(наказ МОЗ України від 08.02.2013 № 104)

2. За умови застосування однієї з форм поведінки, наведених у п.1 цих Критеріїв, до ГПР щодо інфікування ВІЛ можуть бути віднесені особи, що перебувають у складних життєвих обставинах:

- особи, які утримуються в установах виконання покарань;
- бездомні;
- іммігранти;
- Звільнені від відбування покарань у вигляді обмеження волі або позбавлені волі на певний строк;
- Безпритульні та бездоглядні діти, в т.ч. діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які не отримують належного батьківського піклування;



* *До груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ належать
(наказ МОЗ України від 08.02.2013 № 104)*

Наказ МОЗ України №92 від 24.02.2015 р.
«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям»

✓ Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям "ВІЛ-інфекція" (затверджено наказом МОЗ України №92)

✓ **п. 3.1.1.**

Діагностика ВІЛ-інфекції у дітей віком 18 місяців і старше, незалежно від ВІЛ-статуса матері, та у дітей віком до 18 місяців, чиї матері ВІЛ-серонегативні



Наказ МОЗ України №92 від 24.02.2015 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям»

Показання до тестування на ВІЛ:

- 1) на прохання батьків дитини або самої дитини віком від 14 років і старше;
- 2) за ініціативою медичного працівника у наступних випадках:
 - скринінгові дослідження (вагітність у дівчаток підліткового віку);
 - клінічні /імунологічні показання – захворювання та стани, що виникають при імунодефіциті та/або схожі на прояви ВІЛ- інфекції, лабораторне виявлення таких ознак

-



Наказ МОЗ України №92 від 24.02.2015 р.

«Про затвердження та впровадження медико -
технологічних документів зі стандартизації медичної
допомоги ВІЛ- інфікованим дітям»

3) епідеміологічні показання — наявність ВІЛ-
інфекції у близьких родичів, трансфузії крові та її
продуктів в анамнезі, вживання наркотиків, ранні
статеві стосунки, наруга над дитиною, тощо.

Тестування на ВІЛ супроводжується дотестовим
консультуванням з отриманням письмової
інформованої згоди батьків (законних представників
дитини) або **самої дитини 14 років і старше на
проведення дослідження**





ІНІЦІАТИВУ

МОЛОДІ!!!

