



Попередження ІПСШ

Одним із можливих наслідків ризикованої статевий поведінки є ІПСШ. Деякі з них передаються й в інший спосіб (наприклад, через кров), але основний шлях передачі – статевий. Інша назва цих хвороб – венеричні. Люди з давніх давен звернули увагу, що деякі хвороби виникають після статевих зносин і назвали їх венеричними, на ім'я богині краси і кохання Венери. Найсерйознішою та найпоширенішою венеричною хворобою є сифіліс. Набагато пізніше з'ясували, що існує гонорея, хламідіоз, герпес, трихомоніаз і багато інших.

Загальні риси та ознаки ІПСШ:

- Збудником більшості ІПСШ є віруси і бактерії. Бактеріальні ІПСШ породжують серйозні проблеми для людей, що заразилися, але вірусні – найнебезпечніші, оскільки не існує ліків, здатних знищити вірус в організмі.
- Загальні ознаки: висипи, виразки, пухирці, бородавки навколо статевих органів; Свербіння і печія статевих органів; Часте сечовиділення, що іноді супроводжується болем і печією; Незвичні виділення зі статевих органів, підвищення температури тіла, опухання лімфовузлів.
- Хвороби, що в більшості піддаються лікуванню. Якщо не лікувати – передається іншим, викликає ускладнення, може призвести до безпліддя, раку і навіть смерті.
- Людина може уникнути захворювань на ІПСШ, якщо перш ніж подумати про статевий контакт, подумає про безпечний секс (одним із компонентів якого є додержання профілактики, тобто використання презервативу, обмивання статевих органів після зносин, додержання правил особистої гігієни).

Але жоден засіб власної профілактики – не гарантує 100% захисту від зараження. Вони значно зменшують ризик захворювання. У випадку, коли трапився випадковий статевий зв'язок, необхідно якомога швидше звернутися у КЛІНІКУ, ДРУЖНЮ ДО МОЛОДІ для отримання консультації, щодо екстреної профілактики ІПСШ, та екстреної контрацепції.

КЛІНІКА, ДРУЖНЯ ДО МОЛОДІ,
тел.3-29-12.

м.Червоноград, вул.Івасюка,8.